

最大幅20cm×長さ2mの 写真・イラスト入りの表示物が作成できる フリーカットラベルプリンタ「CPM-200」新発売

マックス株式会社（証券コード：6454）は、最大で幅20cm×長さ2mまでの大きな表示物が作成できるフリーカットラベルプリンタ「CPM-200」を10月13日に発売します。

本製品は、プロセスカラー印刷（※1）で写真やイラストの入ったラベルができます。

さらに、付属の専用PC編集ソフト「Bepop PC EX」により外国語入力も可能です。

工場での安全表示・工程看板のほか、設備手順書や作業工程の写真入りの限度見本、公共施設や交通施設での外国語の表示物作成など、さまざまな用途業種に幅広く提案していきます。

希望小売価格は、オープン価格です。



↑表示イメージ



CPM-200

【開発の背景】

1990年から発売している「ビーポップシリーズ」は、付属のパソコンソフトで印字内容を入力、レイアウトし、ロール式の粘着シートに印刷し、必要な形やサイズにカットできるフリーカットラベルプリンタです。

工場や公共施設の案内、工事看板をはじめ、店舗の看板やウインドーPOPなど幅広い業種でご愛用いただいております。特に、小ロット・多品種のラベル、表示物を作成するユーザーから、外注に比べ版代が不要で、急な仕様変更もその場で印刷できると好評です。

しかし、近年の表示物は幅広い年齢や国籍の方にもわかりやすいように、大型化や写真・イラスト入りで作成することが多くなっています。そのため、ユーザーから「印字幅を広げ、A4サイズに対応してほしい」「写真印刷を可能にしてほしい」といった声がありました。

さらに、工場などの労働災害防止の措置を定めている労働安全衛生法の改正や、増加しているインバウンド消費、2020年に行われる世界的なスポーツ大会に向けた表示需要の高まりにこたえる製品が望まれていました。

この度発売する「CPM-200」は、従来機では最大幅10cmのところ最大幅20cmまでの表示物を作成できるようになり、4色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）のプロセスカラー専用インクリボンを使うことで写真やイラストが印刷可能になりました。

工場や公共施設での表示物は長期間、掲示されるため、耐久性の高い塩ビのシートに、にじみや色落ちがしにくいインクリボンの熱転写式を採用しています。

また、付属の専用PC編集ソフト「Bepop PC EX」は、「Unicode（ユニコード）」（※2）を対応しているため、外国語入力も可能です。

※1…プロセスカラーとは、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色のインクリボンの組み合わせによって色を印刷すること。

※2…国際的な文字コードの規格。

【主な特長】


○最大で幅20cm×長さ2mまでの大きな表示物が作成可能

大小さまざまなサイズ、形に設定でき、多く使用されているA4サイズの表示物にも対応できます。

○プロセスカラー印刷で写真やイラストのプリントが可能

4色のプロセスカラー専用インクリボンを使用し、写真・イラスト+文字の表示物が作成可能です。

写真データ



○付属の専用PC編集ソフト「Bepop PC EX」により簡単操作で自由にお好みのレイアウトを作成可能

ロゴ・シンボル取り込み

BMP形式のデータを専用のアウトラインデータに変換して、オリジナルロゴ・シンボルとして保存・修正・出力できます。

枠カット選択

カラー選択

バーコード印刷

多彩なバーコードが印刷できます。


- ①QRコード ②EAN-13 (JAN-13)
- ③EAN-8 (JAN-8) ④UPC-A
- ⑤UPC-E ⑥ITF (Interleaved 2of 5)
- ⑦CODE39 ⑧CODABAR (NW-7)
- ⑨CODE128 ⑩EAN-128

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

○テンプレートやシンボルが多数搭載

テンプレート (例文集)

約80種類の注意表示、禁止表示などのテンプレートを使用することで完成度の高い表示物がすぐに作成できます。




外国語入力も可能

(翻訳機能はありません)

※Bepop PC EXに、外国語の書体は搭載されておりません。

シンボル・ピクトサインを内蔵

PLラベルや注意表示向け各種シンボルマーク、公共施設表示や案内看板向けピクトサイン、JISのシンボルを含む「標準案内用図記号」(交通エコロジー・モビリティ財団)などを約600種類内蔵しています。



【表示物 作成イメージ】



【表示場所 使用イメージ】



【商品仕様】

商品名	CPM-200
印字方式	熱転写方式
印刷密度	300dpi
印刷速度	25mm/sec
カッティング部	0.025mm/step カット速度：最大120mm/sec
カッティング機能	切り文字・縁取り・枠カット
最大作画範囲	200×2,000 (mm)
外形寸法	H317×W425×D315 (mm)
質量	15.5kg (本体のみ)

《お客様からのお問い合わせ窓口》 0120-510-200

《本件に関するお問い合わせ先》 マックス株式会社

商品企画部 事業PR TEL. 03-3669-8115

報道に関するお問い合わせは、[こちら](#)まで

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。